



ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ



OSVĚDČENÍ

O ZÁPISU UŽITNÉHO VZORU

Josef Kratochvíl
předseda
Úřadu průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví

zapsal podle § 11 odst. 1 zákona č. 478/1992 Sb., v platném znění, do rejstříku

UŽITNÝ VZOR

číslo

27293

na technické řešení uvedené v příloženém popisu.



V Praze dne 4.9.2014

Za správnost:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

Ing. Jan Mrva
vedoucí oddělení rejstříků

Číslo zápisu: **27293**

Datum zápisu: 04.09.2014

Číslo přihlášky: **2014-29517**

Datum přihlášení: 30.04.2014

MPT: *A 45 D 8/36* (2006.01)

Název: Čelenka

Majitel: Mgr. Monika Dušková, Třeboň

Původce: Mgr. Monika Dušková, Třeboň

Přehled obrázků na výkrese

Technické řešení bude blíže objasněno pomocí obrázků na výkresech, na nichž znázorňují obr. 1 pohled na členku s kovovým nosičem a členkovým pásem a obr. 2 spodní pohled na členkový pás.

5 Příklady uskutečnění technického řešení

Rozumí se, že dále popsané a zobrazené konkrétní příklady uskutečnění technického řešení jsou představovány pro ilustraci, nikoli jako omezení příkladů provedení technického řešení na uvedené případy. Odborníci znalí stavu techniky najdou nebo budou schopni zjistit za použití rutinního experimentování větší, či menší počet ekvivalentů ke specifickým uskutečněním technického řešení, která jsou zde speciálně popsána. I tyto ekvivalenty budou zahrnuty v rozsahu následujících nároků na ochranu.

10 Členka 1 je tvořena kovovým nosičem 2 z magnetického materiálu, který je schopný magnetické interakce. Na kovový nosič 2 se magneticky upevní členkový pás 3. Členkový pás 3 je tvořený spodním magnetickým páskem 4, který se svou spodní stranou magnetickou interakcí upevní na kovový nosič 2. Na magnetickém pásku 4 je po celé jeho délce přilepena dekorační páska 5. V tomto příkladu uskutečnění je dekorační páska 5 tvořena barevnou stužkou. Je možné ale i jiné provedení dekorační pásy 5, může být vytvořena z ozdobného plastu, trvanlivého papíru aj.

20 Aby nedocházelo k nežádoucímu posouvání členkového pásu 3 po kovovém nosiči 2, je členkový pás 3 opatřen prostředkem pro upevnění ke kovovému nosiči 2. V tomto příkladu uskutečnění je prostředek pro upevnění tvořen objímkou 6 z měkčeného PVC. Objímka 6 je přilepena k horní straně magnetického pásu 4. V tomto příkladu uskutečnění je objímka 6 upevněna na obou koncích magnetického pásu 4. Poté je k magnetickému pásku 4 lepidlem přilepena dekorační páska 5, takže objímka 6 je překryta a nezáří estetický dojem členky 1. Při nasazování členkového pásu 3 na kovový nosič 2 se kovový nosič 2 nejprve provleče objímkami 6 členkového pásu 3. Následně se magnetický pásek 4 na kovovém nosiči 2 urovná tak, aby přesně přiléhá svou spodní stranou na kovový nosič 2.

K dekorační pásce 5 je přilepen nebo přišit jeden nebo více dekoračních prvků 7, např. ve tvaru kytičky, mašličky aj.

Průmyslová využitelnost

30 Členku podle technického řešení lze využít jako variabilní doplněk při každodenním nošení.

NÁROKY NA OCHRANU

35 **1.** Členka (1) zahrnující kovový nosič (2) upravený pro upevnění dekorační pásy (5), **v y z n a č u j í c í s e t í m**, že kovový nosič (2) je vytvořen z magnetického materiálu a je rozebíratelně spojen s odnímatelným členkovým pásem (3) tvořeným magnetickým páskem (4), pro upevnění dekorační pásy (5), přičemž magnetický pásek (4) přiléhá na kovový nosič (2).

2. Členka podle nároku 1, **v y z n a č u j í c í s e t í m**, že členkový pás (3) je opatřen prostředkem pro upevnění ke kovovému nosiči (2).

3. Členka podle nároku 2, **v y z n a č u j í c í s e t í m**, že prostředek pro upevnění ke kovovému nosiči (2) je tvořen objímkou (6) z měkčeného PVC.

40 **4.** Sestava členky (1) sestávající z kovového nosiče (2) a dekorační pásy (5), **v y z n a č u j í c í s e t í m**, že kovový nosič (2) je vytvořen z magnetického materiálu a je rozebíra-

telně spojen s odnímatelným čelenkovým pásem (3) tvořeným magnetickým páskem (4), k němuž je upevněna dekorační páska (5), přičemž magnetický pásek (4) přiléhá na kovový nosič (2).

5. Sestava podle nároku 4, **vyznačující se tím**, že čelenkový pás (3) je opatřen prostředkem pro upevnění ke kovovému nosiči (2).

5 6. Sestava podle nároku 5, **vyznačující se tím**, že prostředek pro upevnění ke kovovému nosiči (2) je tvořen objímkou (6) z měkčeného PVC.

7. Sestava podle alespoň jednoho z nároků 4 až 6, **vyznačující se tím**, že dekorační páska (5) je k magnetickému pásku (4) připevněna lepidlem.


10 8. Sestava podle alespoň jednoho z nároků 4 až 7, **vyznačující se tím**, že dekorační páska (5) je k magnetickému pásku (4) připevněna samolepicí vrstvou.

9. Sestava podle alespoň jednoho z nároků 4 až 8, **vyznačující se tím**, že k dekorační pásce (5) je upevněn alespoň jeden dekorační prvek (7).


1 výkres

Přehled vztahových značek:

15	1	čelenka
	2	kovový nosič
	3	čelenkový pás
	4	magnetický pásek
	5	dekorační páska
20	6	objímka
	7	dekorační prvek.



OBR. 1



OBR. 2

Konec dokumentu

ŽITNÝ VZOR

(11) Číslo dokumentu:

27 293

(13) Druh dokumentu: **U1**

(51) Int. Cl.:

A45D 8/36

(2006.01)

ČESKÁ
REPUBLIKA



ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ

(21) Číslo přihlášky: **2014-29517**

(22) Přihlášeno: **30.04.2014**

(47) Zapsáno: **04.09.2014**

Majitel:

Mgr. Monika Dušková, Třeboň, CZ

Původce:

Mgr. Monika Dušková, Třeboň, CZ

Zástupce:

PatentCentrum Sedlák a Partners s.r.o., Husova 5,
370 01 České Budějovice

Název užitého vzoru:

Čelenka